

# 구매리스트(공고번호 2024-02)

연번	학과	품목	규격	수량	비고
1	응급구조학과	심폐소생술인형(성인)	Little Anne Light 6-pack	2	
2		심실제세동기	AED Trainer 3-pack	3	
3		견인부목	spencer SR01010A	6	
4		혈당측정기	아큐체크	13	
5		들것	CS03	2	
6		구급낭세트	Huretem101	13	
7		응급구조사용 조끼(방검)	BULKAN TUFF	20	
8		심폐소생술 인형(영아)	Little Baby QCPR	6	
9		심폐소생술 인형(유아)	Little Junior QCPR	6	

# 규격사양서

순번	품명		단위	수량	비고(제조사/제조국)
1	한글	심폐소생술인형(성인)	EA	2	Laerdal Medical
	규격	Little Anne Light 6-pack			

## 1. 특징(FEATURE)

- 흉부압박 및 인공호흡을 위한 인간과 같은 느낌, 흉부 상승
- 최적의 압축 깊이에 대한 청각적 피드백을 위한 압축 클릭 모드
- 머리 기울이기, 턱 찌르기, 코 꼬집기 동작을 연습할 수 있는 능력
- 압축(속도, 깊이, 방출) 및 환기(속도 및 카운트)를 위한 QCPR 센서(피드백 기술)
- 다양한 피드백 옵션(QCPR 앱 및 SkillGuide 장치)

## 2. 세부사양 및 규격(SPECIFICATION)

- 교육목적과 상황에 적합한 다양한 기능을 포함하는 어플리케이션 지원
- 길이 : 65cm / 25.6 in
- 너비 : 34cm / 13.4 in
- 높이 : 21cm / 8.3 in
- 무게 : 2.7kg

## 3. 비고 및 첨부사진(Remarks and attached photos)

※ 첨부사진



# 규격사양서

순번	품 명		단위	수량	비고(제조사/제조국)
2	한글	심실제세동기	EA	3	Laerdal Medical
	규격	AED Trainer 3-pack			

## 1. 특 징(FEATURE)

- 성인 AED 교육 기능 및 소아 AED 교육 기능 가능
- 음성안내를 위한 내장스피커

## 2. 세부사양 및 규격(SPECIFICATION)

- 장치 - 무게: 0.5kg / 치수: 20.0cm x 14.0cm x 4.1cm
- 휴대용케이스 - 무게: 0.7kg / 치수: 21.5cm x 16.0cm x 6.8cm

## 3. 비고 및 첨부사진(Remarks and attached photos)

- 교육용 자동심장충격기

※ 첨부사진



# 규격사양서

순번	품 명		단위	수량	비고(제조사/제조국)
3	한글	견인부목	EA	6	
	규격	spencer SR01010A			

## 1. 특 징(FEATURE)

- 톱니 모양의 추출 메커니즘과 잠금 커넥터를 해제하기 위해 다리와 링을 지지하는 "S"자형 커넥터
- 패딩 처리된 다리 지지대 스트랩 4개, 조절 가능한 발목 스트랩, 좌골을 위한 스트랩과 패딩
- 대퇴부를 받칠 수 있는 가변형 받침대가 있음
- 장비를 보관할 수 있는 수납가방이 포함되어 있음

## 2. 세부사양 및 규격(SPECIFICATION)

- 최소 길이\*: 890 ± 10 mm / 최대 길이\*: 1350 ± 10 mm
- 너비: 210mm
- 다리 받침대 영역 너비 : 165mm
- 견인 벨트 길이: 0 - 500 mm
- 사용 재료: 강철, 알루미늄, 나일론
- 무게 : 1.78 ± 0.1 kg
- 가방 크기: 990 x 330mm / 가방 무게: 520g

## 3. 비고 및 첨부사진(Remarks and attached photos)

- 제조사 또는 공식대리점의 정품공급확약서 및 사후관리 증명서 제출 필

※ 첨부사진



# 규격사양서

순번	품 명		단위	수량	비고(제조사/제조국)
4	한글	혈당측정기	EA	13	SPENCER
	규격	아큐체크			

## 1. 특 징(FEATURE)

- 노코딩으로 더 쉽고 간단해진 혈당측정
- 소량의 혈액으로 측정 가능 (측정가능 혈액 : 모세혈, 정맥혈, 동맥혈, 신생아혈)
- 720개 측정결과값의 메모리 용량
- 7, 14, 30, 90일 평균값 제공
- 식전, 식후 마커가 가능하며 저혈당 주의 알림기능이 있음
- 국제표준화기구의 정확성 평가기준(ISO15197:2013)을 따르는 정확성을 가질 것

## 2. 세부사양 및 규격(SPECIFICATION)

- 제품구성 : 혈당측정기, 채혈기, 채혈침

## 3. 비고 및 첨부사진(Remarks and attached photos)

### ※ 첨부사진



01

아큐-체크 가이드  
혈당 측정기



02

아큐-체크 소프트클릭스  
채혈기



03

소프트클릭스 채혈침 10T  
(일회용/자동반사)

그 외 부속품

- 사용 설명서
- 배터리(CR 2032)
- 보관케이스

(\*가이드 검사지 별도 구매 필요)

# 규격사양서

순번	품 명		단위	수량	비고(제조사/제조국)
5	한글	들것	EA	2	Landswick
	규격	CS03			중국

## 1. 특 징(FEATURE)

- 좌우로 분리가 되며 환자를 올려놓는 부분이 오목하게 되어있음
- 환자의 신장에 따라 들것의 길이를 조절할 수 있으며 보관을 위하여 반으로 접을 수 있을 것
- 환자의 안전을 위하여 3개의 환자 고정끈이 포함되어 있음
- 몸체 손잡이엔 핀이 달려 있어 걸쇠형식의 안전벨트를 적용할 수 있음
- 들것의 재질은 카본(Carbon fiber) 재질로서 가볍고 내구성이 강하며, X-ray 촬영이 가능할 것
- 들것의 끝 손잡이 중앙 부분에는 Clutch가 있어 좌우로 쉽게 분리되고 잠금이 쉬울 것


## 2. 세부사양 및 규격(SPECIFICATION)

- 사이즈 : 1600~200 x 430 x70mm(펼친상태, 1~4단)  
1200 x 430 x 90mm(접은상태)
- 허용하중 : 250kg
- 무게 : 4.6kg

## 3. 비고 및 첨부사진(Remarks and attached photos)

- 무상 A/S기간 : 2년

※ 첨부사진



# 규격사양서

순번	품 명		단위	수량	비고(제조사/제조국)
6	한글	구급 가방 대형(CPR전용가방)	EA	13	(주)휴어템
	규격	Huretem101			한국

## 1. 특 징(FEATURE)

- 세척이 용이하며, 방수가 되어야함
- 백팩형태와 손가방 형태로 소지할 수 있으며 모든 포켓은 완전히 180도 이상으로 열려야함 또한 지퍼가 양 옆으로 두 개 있어야함
- 모든 지퍼엔 반사띠가 있는 걸이형 손잡이가 있고 모든 지퍼엔 반사띠가 있는 걸이형 손잡이(70mm)가 있음
- 모든 모서리엔 파이프링 처리가 되어있으며 메인뚜껑과 메인포켓의 사이엔 PVC판이 내장되어있는 중간덮개가 있음
- 손잡이엔 고무재질로된 패드가 감싸져있어 들고다닐 때 미끄러지지 않고 손이 아프지 않음
- 가방후면엔 백팩형태로 소지할 때 드잉 아프지 않도록 별도의 완충재가 3개 있어야 함
- 앰플가방
  - 앰플가방은 구성품으로 들어있어야함
  - 테두리엔 PVC재질의 평판이 내장되고 가방 안쪽엔 폭신한 폼이 내장되어 앰플을 보호할 수 있어야함
  - 전면엔 반사띠가 가로로 있어야하며 반대편엔 벨크로로 된 걸이와 후크 걸이가 있어야함
- 웨어러블EL(옵션)
  - 구김과 꺾임에도 발광(지속모드, 빠른점등모드,느린점등모드)이 가능하고 발열이 없으며 세척 및 세탁이 가능한 제품
  - 야간 및 어두운 곳에서도 식별이 가능한 시인성이 뛰어난 제품
  - 벨크로와 스티커 형식으로 적용제품에 부착할 수 있음
- 인버터(옵션)
  - 웨어러블 EL 전원공급장치

## 2. 세부사양 및 규격(SPECIFICATION)

- 크기: 33x51x34cm
- 재질: 타폴린
- 전면사이드포켓 크기: 27x44.5x8cm이며, 안쪽엔 3개의 그물망이 있어야하며 각각의 크기는 14x25cm며, 그물망 옆엔 지름 3cm의 고무밴드가 8개 있음
- 전면의 메인 뚜껑엔 그물망 2개가 위아래 있으며 각각의 크기는 29x18cm임
- 앰플가방
  - 크기: 18.5x15.5x8cm이며 색상은 같은 색이어야함
  - 열리는 쪽의 고무밴드(앰플수납) 지름: 20mm
  - 가방 안 그물망 크기: 12.5x7
- 웨어러블EL(옵션)
  - 크기: 65x90x0.1mm
  - 무게: ±5g
  - 재질: 폴리우레탄/무기형광체
- 인버터(옵션)
  - 전원 : 충전배터리 또는 C타입 USB
  - 배터리 전압 : DC 3.7V, 450mAh, 1665Wh
  - 출력전압/주파수 : AC 100V, 240Hz
  - 무게 : ±25g
  - 제품크기 : 30x40x12mm

- 재질: ABS
- 배터리사용시간: ±8시간 / 충전시간: ±2시간

### 3. 비고 및 첨부사진(Remarks and attached photos)

- 인증사항: KC (R-R-fEL-WLIN02)

※ 첨부사진





# 규격사양서

순번	품 명		단위	수량	비고(제조사/제조국)
7	한글	응급구조사용 조끼(방검)	EA	20	엘제이테크
	규격	BULKAN TUFF(불칸터프)			대한민국

## 1. 특 징(FEATURE)

- 베임방지용 BLADEMONSTER® MESH원단이 전체에 사용된 제품
- 여러 장비를 부착하기에 가장 최적화된 몰리시스템 적용
- 다양한 장비의 장착이 가능(커스터마이징 시스템)
- 조끼의 등판 안쪽에 손잡이가 있어 운반이 용이할 것
- 제품 내부 양쪽 주머니 포켓으로 수납공간 최적화(아이스팩, 보호패드 삽입 가능)
- 길이 및 둘레 사이즈 조절이 가능한 스트랩 및 네오디움 투터치 버클로 구성
- 방검패드는 딱딱하지 않아야 하며, 현장 활동 시 상체를 몇 번을 구부려도 유연하게 접히는 원단소재로 구성
- 대한민국 제조제품으로 제품 내측에 원단의 성분, 제조사와 제조국, 제조년월 확인이 가능
- 걸감메쉬의 인장강도는 웨일(세로) 1,700이상, 코스(가로) 1,000 이상 성능일 것
- 구성품: 조끼, 소형1단 파우치 1개, 소형2단 파우치 1개, 대형파우치 1개, 무전기 파우치 1개, 액션캠 파우치 1개(고프로 히어로7,8,9 호환용), 축광 고무패치 전면 2개, 후면 전사패치 1개, 전면 촬영 중 전사패치 1개. 전면 내측 방검패드 4개 1세트

## 2. 세부사양 및 규격(SPECIFICATION)

- 걸감소재: BLADEMONSTER® mesh(UHMWPE 소재 및 유,무기 복합 메쉬원단)
- 웨빙소재: 나일론 웨빙(Molle System)
- 안감소재 : 폴리에스터 메쉬
- 패드소재 : 베임보호원단(ANSI-ISEA Cut A6이상/절단하중 3.98kg까지)과 찢림 보호 원단이 결합된 방검패드 1장으로 삽입
- 사이즈: FREE
- 중량: 900g이하
- 장비파우치 사이즈
  - \*전면 1단 소형파우치 : 가로100mm x 세로180mm x 폭40mm(±5%)
  - \*전면 2단 소형파우치 : 가로100mm x 세로180mm x 폭60mm(±5%)
  - \*전면 대형 파우치 : 가로160mm x 세로160mm x 폭60mm(±5%)

## 3. 비고 및 첨부사진(Remarks and attached photos)

- 사후관리(A/S)를 위한 제작사 및 대리점의 공급증명서와 사후관리 증명서 제출
- 등판 벨크로 부착용 패치류의 크기, 색상, 문구 등 수요부서와 협의 후 진행
- 1년 이내 생산 제품으로 납품

※ 첨부사진



# 규격사양서

순번	품명		단위	수량	비고(제조사/제조국)
8	한글	심폐소생술 인형(영아)	EA	6	Laerdal Medical
	규격	Little Baby QCPR			

## 1. 특징(FEATURE)

- 영아의 기본 심폐소생술 및 기도폐쇄 처치 실습을 할 수 있을 것
- 모바일 앱(ACPR)을 활용하여 측정이 가능하며 최대 6개의 마네킹을 동시에 운영
- 기도폐쇄실습 시 폐쇄용 이물질 실습에 대한 오디오 피드백이 가능할 것
- 두부후굴/하악거상법을 시행가능
- 현실적으로 움직이는 사지, 현실적인 길이와 무게
- 구성품: 본체, 폐, 운반용소프트케이스, 이물질, 마네킹 의복, 배터리, 사용설명서

## 2. 세부사양 및 규격(SPECIFICATION)

- 1) 무게: 2.05kg

## 3. 비고 및 첨부사진(Remarks and attached photos)

※ 첨부사진



# 규격사양서

순번	품명		단위	수량	비고(제조사/제조국)
9	한글	심폐소생술 인형(유아)	EA	6	Laerdal Medical
	규격	Little Junior QCPR			

## 1. 특징(FEATURE)

- 소아 기본 심폐소생술에서 요구하는 기도유지, 인공호흡 및 가슴압박 등의 실습훈련 가능하며, 당사기존 Little Junior와 동일하게 머리 및 자켓을 착용하고 있으며, 팔, 다리가 없는 상반신 제품
- 인공호흡 시 마네킹 가슴 상승으로 실시여부확인이 가능하며 앱을 통하여 호흡여부를 실시간 확인가능함
- 가슴압박 시 내부에 장착된 센서의 "똑똑"음이 발생하여 가슴압박 실시 여부 확인이 가능
- 기본구성품 : 본체, 피부, 폐, 운반용 소프트 케이스, 자켓, 사용설명서, 감염방지 소독포, AA건전지

## 2. 세부사양 및 규격(SPECIFICATION)

- 크기: 길이63cm x 최대 폭27cm x 높이22cm
- 무게: 4kg 이하

## 3. 비고 및 첨부사진(Remarks and attached photos)

-

※ 첨부사진

