

붙임 1

확진자 및 접촉자 관리 기준 변경 주요사항 전후대비표

< 요약본 >

구 분		현 행	조정안
확진자 격리기준			
격리기간	(접종완료자) 7일	· 접촉력과 관계없이 7일	
	(미완료자) 10일		
격리기간 기산일	(무증상자) 확진일로부터	· 증상 유무에 관계없이 검체채취일로부터	
	(유증상자) 증상발생일로부터		
접촉자 격리기준			
격리대상	밀접접촉자	· 동거인 중 예방접종 미완료자 · 감염취약시설 3종[① 장기요양기관(요양병원, 요양원, 주간보호센터), ② 정신건강시설, ③ 장애인시설] 시설 내 밀접접촉자	
격리통보	대상자 개별통보	동거인이 있는 경우 최초확진자를 통해 일괄 통보 (시설담당자에게 일괄 통보)	
격리 기간	일반	(접종완료자) 격리면제(7일 수동감시) (미완료자) 7일 격리	(접종완료자) 격리면제(7일 수동감시) (미완료자) 7일 격리
	재택치료 자 동거인	(접종완료자) 7일 공동격리 (미완료자) 7일 공동격리 + 7일 추가격리	
	동거인 중 추가확진자 발생 시	추가 확진자 발생 시 동거인 격리기간 연장	격리기간 중 공동격리자에서 확진자 발생 시 추가 확진자는 검체채취일로부터 7일 격리이며, 그 외 공동격리자는 추가 격리없이 최초 확진자 격리해제시에 동시 해제됨
격리 및 감시 해제	검사	(접종완료자) 격리해제전 1회, 격리해제후 수동감시 해제 전 1회 (미완료자) 격리해제전 1회, 추 가격리 해제 전 1회	격리·감시 해제 전 1회
	시점	(접종완료자) 7일이 경과한 다음날의 정오(12:00) (미완료자) 14일이 경과한 다음 날의 정오(12:00)	7일차 24:00 (=8일차 0시)

※ 격리·감시해제 후 3일간 주의 권고: 출근·등교 포함 외출 가능하나, KF94(또는 이와 동급) 마스크 상시 착용, 감염위험도 높은 시설(다중이용시설, 감염취약시설 등) 이용(방문) 제한 및 사적모임 자제

※ 격리대상 접촉자 이외 기타 시설 밀접접촉자는 자율관리 대상

분류	1.24. 기준	2.7. 기준
확진자 조사 대상 및 격리관리 기준		
조사대상	전수 기초역학조사 (<u>심층역학조사 생략가능</u>)	변경 없음
격리관리	<p>□ 증상 및 예방접종 완료 여부에 따른 구분 [무증상 확진환자]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기간 : 확진일로부터 <ul style="list-style-type: none"> · 3차접종자 또는 2차 접종 후 14일~90일인 자 : 7일 경과 · 미접종자 및 그 외 예방접종자 : 10일 경과 - 증상 : 상기 기간 동안 무증상 상태 지속 <p>[유증상 확진환자]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기간 : 증상발생 후 <ul style="list-style-type: none"> · 3차 접종자 또는 2차 접종 후 14일~90일인 자 : 7일 경과 · 미접종자 및 그 외 예방접종자 : 10일 경과 - 증상 : 최소 24시간 동안 해열치료 없이 발열이 없고 임상증상이 호전되는 추세 * 3차 접종 당일 효력 발생 ▶ 격리·감시 해제 후 3일간 주의 권고 : 출근·등교 포함 외출 가능하나, KF94(또는 이와 동급) 마스크 상시 착용, 감염위험도 높은 시설(다중이용시설, 감염취약시설 등) 이용(방문) 제한 및 사적모임 자제 	<p>□ 증상 및 예방접종 완료 여부 미구분</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기간: 검체채취일로부터 7일 경과 - 증상: 상기 기간 동안 무증상 상태 지속 또는 최소 24시간 동안 해열치료 없이 발열이 없고 임상증상이 호전되는 추세 ※ 단, 위중증* 단계에 해당하거나 해당한 적이 있는 경우는 별도 기준에 따름(변경 없음) * 위중증: 고유량 산소요법, 인공호흡기, ECMO, CRRT 치료 적용 ▶ 격리·감시 해제 후 3일간 주의 권고 : 출근·등교 포함 외출 가능하나, KF94(또는 이와 동급) 마스크 상시 착용, 감염위험도 높은 시설(다중이용시설, 감염취약시설 등) 이용(방문) 제한 및 사적모임 자제
국내 접촉자 조사 대상 및 격리관리 기준		
격리대상	<p>가족, 60대이상, 고위험기저질환자*, 감염취약시설 3종[① 장기요양기관(요양병원, 요양원, 주간보호센터), ② 정신건강시설, ③ 장애인시설]</p> <p>* 고위험기저질환자 : 만성 신질환, 당뇨, 활성암, 만성 폐질환, 심혈관계 질환(심부전, 관상동맥질환, 심근병증, 뇌졸중, 협심증 등),</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 확진자 동거인 중 예방접종 미완료자 · 확진자가 감염취약시설 3종[① 장기요양기관(요양병원, 요양원, 주간보호센터), ② 정신건강시설, ③ 장애인시설] 시설 내 밀접접촉자

분류	1.24. 기준	2.7. 기준
	<p>면역억제질환(예: 골수/장기이식, 원발성 면역결핍), 고혈압, 겸상 적혈구 질환, 신경발달 장애 등 ** 지자체 대응 여건에 따라 기타 시설 조사 포함</p>	
격리기준	<p>변이여부와 관계없이 [3차접종자 또는 2차 접종 후 14일~90일인 자]: 수동감사* [미접종자 및 그 외 예방접종자]: 격리 * 예외 : 감염염취약시설 3종 [① 장기요양기관(요양병원, 요양원, 주간보호센터), ② 정신건강시설, ③ 장애인시설] 구성원은 예방접종력과 관계없이 격리. 다만 지자체 방역관은 시설위험도평가 결과 및 지역사회 발생 규모 고려하여 격리면제(수동감사)로 조정 가능</p>	<p>변이여부와 관계없이 [3차접종자 또는 2차 접종 후 14일~90일인 자]: 수동감사* [미접종자 및 그 외 예방접종자]: 격리 * 예외 : 감염염취약시설 3종 [① 장기요양기관(요양병원, 요양원, 주간보호센터), ② 정신건강시설, ③ 장애인시설] 구성원은 예방접종력과 관계없이 격리. 다만 지자체 방역관은 시설위험도평가 결과 및 지역사회 발생 규모 고려하여 격리면제(수동감사)로 조정가능</p>
격리기간	<p>6~7일차 PCR 검사 음성 확인하고, 7일이 경과한 다음 날의 정오(12:00까지) 자가격리 실시 * 능동/수동감시 대상자도 6일차 검사 실시 ** 격리·감시 해제 후 3일간 주의 권고 : 출근·등교 포함 외출 가능하나, KF94(또는 이와 동급) 마스크 상시 착용, 감염위험도 높은 시설(다중이용시설, 감염취약시설 등) 이용(방문) 제한 및 사적모임 자제</p>	<p>6~7일차 PCR 검사 음성 확인하고, 7일차 24시(=8일차 0시) * 동거인 수동감시 대상자도 6일차 검사 실시 ** 격리·감시 해제 후 3일간 주의 권고 : 출근·등교 포함 외출 가능하나, KF94(또는 이와 동급) 마스크 상시 착용, 감염위험도 높은 시설(다중이용시설, 감염취약시설 등) 이용(방문) 제한 및 사적모임 자제</p>
재택치료자 동거인	<p>[3차접종자 또는 2차 접종 후 14일~90일인 자]: 7일 격리 [미접종자 및 그 외 예방접종자]: 14일 격리 ※ 추가 확진자 발생 시 동거인 격리기간 연장</p>	<p>[3차접종자 또는 2차 접종 후 14일~90일인 자]: 지표환자와 동일한 기간 수동감시 [미접종자 및 그 외 예방접종자]: 지표환자와 동일한 기간 격리 ※ 격리기간 중 공동격리자에서 확진자 발생 시 추가 확진자는 검체채취일부터 7일 격리이며, 그 외 공동격리자는 추가 격리없이 최초 확진자 격리해제시에 동시 해제됨</p>